

Deklaracja Właściwości Użytkowych – Zamocowania do paneli słonecznych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu

Zamocowania do paneli słonecznych zgodnie z instrukcjami M-076-1, M-082-1, M-082-2, M-132, M-270 oraz M-271.

Nr art.	Opis
410003	Podstawa mocująca do dachówek
410006	Zamocowanie do paneli do dachówki betonowej
410007	Zamocowanie do paneli do dachówki ceglastej
410009	Zamocowanie do dachów płaskich papa/membrana oraz do blachodachówki
410016	Zamocowanie M10 do paneli na papę/membranę
410157	Zamocowanie ładowe
410193	Zamocowanie narąbkowe grabie przeciwnieogone
410113	Płytki mocująca do gontów bitumicznych
410115	Płytki mocująca do dachów płaskich papa/membrana

2. Zamierzone przez producenta zastosowanie

- Zamocowanie dachowe do paneli i kolektorów słonecznych.

3. Nazwa oraz dane kontaktowe producenta

CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora, Szwecja
Numer telefonu: + 46 (0)250 55 35 00
Email: info@cwlundberg.com

4. Deklarowane właściwości użytkowe

Nr artykułu.	Maksymalna siła obciążenia prostopadle z dachu.	Maksymalna siła obciążenia w kierunku nachylenia dachu.
410006	2,5 kN	6 kN
410007	2,5 kN	6 kN
410009	2,5 kN*	3,7 kN*
410016	2,5 kN*	3,7 kN*
410193	3 kN**	2,4 kN**
410113	5 kN	6 kN
410115	7 kN***	7 kN***
410115 + 410009	2,5 kN	3,7 kN
410115 + 410016	2,5 kN	3,7 kN

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1, B _{roof}	EN 516:2006
Odporność	Nie mniej niż równoważne z powłoką ocynkowaną	EN 516:2006
Odporność	Klasa antykorozyjna C4 40 lat	EN ISO 12944-2

* Mocowane do blachy stalowej 0,4mm lub aluminiowej 0,8 mm


** Mocowane do blachy stalowej 0,6mm lub aluminiowej 0,7 mm

*** **Upewnij się, że podłoża oraz warstwy hydroizolacji pokrycia szczelnego wytrzymają podane obciążenia.**

5. Pozostałe

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 4. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:



Thomas Lundberg
Dyrektor zarządzający
Mora, 9 sierpień 2021

